

SUMAG EM 250 Strömaskin

Schweizisk kvalitet – robust, enkel och effektiv.



neuro scandinavia

Neagri AB

Kämpelandet • 69696 Zinkgruvan

tel: +46 (0)774 - 48 28 80 • e-post: info@neuro.se • www.neuro.se

org.nr. 556700-9922 • bg. 5862-5930 • IBAN: SE3380000829909030981428 • BIC/Swift: SWEDSESS

Funktion

EM 250 är en **elektromekanisk strömaskin** som automatiskt **fräser upp och sprider halm, spån eller liknande material** i lös form, rund- eller fyrkantsbalar. Maskinen hänger i en räls (**monorail**) och kan styras **manuellt via fjärrkontroll** eller **helt automatiskt med tidsprogram**.

Användning

- För lösströ, rund- eller fyrkantsbalar.
- Passar i liggbås, djupströlager och trestegsstell.
- Kan lastas från båda sidor eller bakifrån.
- Finns med **sidoförskjutbart tvärband** för jämn ströfördelning.

Viktiga egenskaper

- **Fräsvals med knivar** löser upp materialet jämnt.
- **Automatisk mängdreglering** – styrs av roterns belastning.
- **Bredspidningsenhet** kan strö upp till **10 m brett**.
- **Styrning:** fjärrkontroll eller tidssekvenser (automatisk drift).
- **Drivning:** helt **elektromekanisk** – tyst och energisnål.
- **Byggd i kraftig stålkonstruktion** för minimal service.
- **”Solid gebaut. Einfach zu bedienen. Swiss Made.”**

Tekniska data

Egenskap	Värde
Vikt utan last (inkl. löpvagn)	≈ 1 390 kg
Nyttolast	800 kg
Ljudnivå	< 80 dB
Kompatibla Balkprofiler	IPE 140, 160 och 180
Max spännvidd mellan boggier	IPE 140: 4,5 m , IPE 160: 6,0 m
Drivmotor	5,5 hk / 4 kW
Elanslutning	32 A, 5-polig CEE
Skenlängd (vagn)	≈ 4 993 mm
Bredd på lastficka	≈ 1 290 mm
Spridningsbredd	upp till 10 m
Max. rundbalsdiameter	160 cm
Driftsätt	Fjärrstyrd / automatisk tidsstyrning
Material	Pulverlackerad stålkonstruktion

neuro scandinavia

Neagri AB

Kämpelandet • 69696 Zinkgruvan

tel: +46 (0)774 - 48 28 80 • e-post: info@neuro.se • www.neuro.se

org.nr. 556700-9922 • bg. 5862-5930 • IBAN: SE3380000829909030981428 • BIC/Swift: SWEDSESS

Tillverkning Schweiz (SUMAG Landmaschinen GmbH)


Underhåll och service

- Mycket lågt servicebehov tack vare **standardkomponenter**.
- Enkla smörjpunkter var 6:e månad.
- Låg slitagegrad tack vare jämn gång i skenbana.
- All elutrustning i **låsbar styrbox**, säkert för stallmiljö.

Säkerhetsfunktioner

- Nödstopp, ändlägssensorer och överbelastningsskydd.
- Automatisk avstängning vid ändläge eller driftstopp.
- Maskinen startar endast om alla skydd och spärrar är aktiva.

Måttskiss



neuro scandinavia

Neagri AB

Kämpelandet • 69696 Zinkgruvan

tel: +46 (0)774 - 48 28 80 • e-post: info@neuro.se • www.neuro.se

org.nr. 556700-9922 • bg. 5862-5930 • IBAN: SE3380000829909030981428 • BIC/Swift: SWEDSESS